

Valori Gtot per detrazione fiscale

(conservazione a cura del ricevente)

CARATTERISTICHE COMFORT TERMICO RETE PROFESSIONALE ROBUSTA 16 X 17 COLORE GRIGIO IN FIBRA DI VETRO E PVC

Si dichiara che la rete fornita per le nostre zanzariere presenta le seguenti caratteristiche:

PRESTAZIONI DICHIARATE

Trasmittanza Gtot			UNI EN 14501: 2006		
Vetrata di riferimento	Α	В	С	D	E
Valore	0,51	0,45	0,34	0,23	0,30
Classe	0	1	2	2	2

Legenda Vetrata		
A – Vetro singolo di 4 mm		
B – Vetrata doppia 4/12/4 con intercapedine d'aria		
C – Vetrata doppia 4/16/4 con intercapedine di argon e rivestimento basso emissivo		
D – Vetrata doppia riflettente 4/16/4 con intercapedine di argon e rivestimento basso emissivo		
E – Vetrata tripla 4/14/4/14/4 con basso emissivo in posizione 2 e 5 e intercapedine di argon		

Le zanzariere rientrano tra le schermature solari previste nella normativa EN 13561. Ai fini di stabilire la detrazione fiscale, tutte le reti devono avere il relativo valore Gtot (Classe di Prestazione Energetica) secondo la norma EN 14501.